GUMMIMATTE' 24

-SAFE SURFACES-

PRODUKTKATALOG





flexmat - rubber ring mats

proflex - SBR, EPDM and perimeter

proflex

sportflex

sportflex - rubber mats puzzle

SBR & EPDM mats and rubber perimeter

proflex

ATEST PZH | HIC-SERTIFICATE OVER 3M | EU-STANDARD PN-EN 1177:20 | 50 CM X 50 CM

Proflex SBR

Lagdelte gummigranuler SBR sLabs. Med sandet topplag.

Tilgjengelig i 5 farger.

Proflex EPDM

Lagdelte gummigranuler SBR sLabs med eSPDM Granules topplag.

Tilgjengelig i 24 farger.

Fargen på det øverste laget på platene er UV-stålingssikker, for forlenget levetid.

Gummikanter

Elastiske kanter laget av gummigranuler SBR.

Tilgjengelig i 5 farger..

Designet gjør at platene holder seg på plass. Festene sørger for en rask og enkel installering.

FELLESTREKK VED PROFLEX SYSTEM: proflex

- Størrelse: 50cm x 50cm
- Lang holdbarhet, heavy duty
- Enkel å rengjøre – glatte overflater
- Sikkert, mykt og porøst
- Rask installasjon uten lim



INSTALLASJON

- Rask, Enkel og Billig installasjon
- Aggregerte eller konkrete gulvrammer
- 16 fester per plate



divider system



sammenhengende konstruksjon



AVLØPSSYSTEMET
Girfri vannføring i henhold til underlagshelling.

INSTALLASJONSSPOR
Hver plate er utstyrt med 16 monteringshull .

HULE
Denne teknologien gir homogen struktur på hele tversnittet av platene.





SBR proflex

Gummi plater Proflex SBR

HIC (m)	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	2.0	2.4	2.8
Tykkelse (mm)	25	30	40	45	50	60	70	75	90
m^2 pr palle	50	50	40	35	32	30	27	25	20

Farge toner på Proflex SBR

SVART RØD GRØNN GRÅ BLÅ

SBR Perimeter

Tykkelse (mm)	50
anount on stillage m^2	100

Størrelse: 100cm x 25cm x 5cm





EPDM proflex

EPDM Proflex gummi plater

HIC (m)	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	2.0	2.4	2.8
Tykkelse (mm)	25	30	40	45	50	60	70	75	90
m^2 pr palle	50	50	40	35	32	30	27	25	20

Farge toner på Proflex EPDM

1 6011	2 6000	3 6032	4 6017	5 6025	6 3016	7 3017	8 1001
9 1014	10 1012	11 1006	12 5018	13 9004	14 7015	15 7035	16 5014
17 5015	18 5017	19 5024	20 5019	21 2004	22 1013	23 4005	24 1015





sportflex
www.gummimatte24.no

Rubber mats puzzle

sportflex

1 YEARS WARRANTY

Gummimatter for fitness studio og Treningssentere 100cm x 100cm | PZH test result

Pusslematter som er sertifisert flammehemmende - ved spesialbestilling

SVART



SUPER SVART



FLERE FARGER





KANTER OG HJØRNER

HOVEDEGENSKUPER

- Størrelse: 100cm x 100cm
- Lang holdbarhet, heavy duty
- Enkel å rengjøre – Glatte overflater
- Sikkert – Mykt og porøst
- Rask installasjon, uten lim

Pusslematter

Tykkelse (mm)	15	20	25
m^2 pr palle	70	60	55

Teknisk spesifikasjon.

Gummimattene for treningssentere er tigjengelig i flere tykkelser:
15, 20 og 25 mm.
Dette gjør det enkelt å finne ditt gulv

- 15 mm – perfekt for fitnessstudio.
- 20 og 25 mm – er for sentere hvor Det brukes tyngre vekter.
- **Gummimatter med sertifisert Flammehemning kan produseres dersom kunden ønsker dette**

Sammensetning: SBR gummikorn og PU lim av høy kvalitet.

Shape: 100% like former på mattene gir dem en pefekt passform.

Struktur: Jevn tildekking gir stabilitet og demping.

Installasjon: jevn tildekking uten bruk av lim, kun pusslehakkene i mattene.

Service: enkelt å rengjøre,og å bytte Spesifikke plater ved behov.

Modifisering: kan enkelt formes ved hjelp å bruke en skarp tapetkniv.

Pusslematter.

Gummimattene sørger for en tryggere treningsøkt.
Måten de er laget på reduserer trykket på kroppen ved f.eks hopping, samtidig som det ser mer innbydende ut for kunden. Alle mattene våre har utmerkede tekniske egenskaper for økt trygghet. Ikke bare øker sikkerheten for dem som trener, Men den høye kvaliteten og det unike designet vårt gjør også heshetsbildet mer innbydende for kundene.

Gummimattene våre kommer i flere forskjellige farger:

- SVART
- SUPER SVART
- FARGER

Rubber ring mats

flexmat

Atest PZH | HIC - Sertyfikat over 3m | EU - stadard PN-EN 1177:20 | 150cm x 100cm

Gjengroingsmatter

Perfekt bakke fror lekeplasser og hager ril en liten pris.

Dette produktet kjennetegnes ved bruk av sikkerhet, høy holdbarhet og slitestyrke. Matten er åpent og kan monters på en eksisterende plen eller på fruktbar jord. Etter en tid vokser de hypertrofiserte mattene over gresset, slik at bakken blir stabil.

Gummigrøtematter er perfekte som en sikker overflate for typer utstyr. Gummiplatene våre har blitt brukt i mange forskjellige investeringer. Eierne av utendørs trenngssentre og lekeplasser rekker for dem ofte.



mat størrelse
150cm x 100cm x 23mm



VIKTIGSTE PRODUKTFUNKSJONER:

- Holdbarhet og sklisikkerhet
- Enkel montering uten fundament
- Brukes i flatt terreng og i skråninger
- Absorbende fall - mattene har et sikkerhetssertifikat når de faller fra over 3 meters høyde

ENKELT OG ØKONOMISK

Bakken, som var foret med hypertrofiserte matter, forblir lke sikker når den er gjengrodd med gress.

Matten er laget av resirkulert gummi.

Montering av matten er veldig enkel, uansett om vi setter den i et rett eller ujevnt terreng.

Denne overflaten er også veldig enkel å vedlikeholde, og krever praktisk talt ingen andre tiltak enn å kutte gresset.

Plenen med overgangsmatte kan klippes uten fryk.

parametere for hypertrofiserte matter og stabiliserende netting

Farge RAL	HIC (m)	3.0
	Tykkelse (mm)	23
	Mengden På paletten (m^2)	120
9005	SVART	be om pris
6000	GRØNN	be om pris
rull med stabiliserende netting - 60m^2 (1m x 60m)		be om pris

monteringsvare er inkludert

Våre merker: proflex sportflex flexmat



GUMMIMATTE'24
-SAFE SURFACES-

4360 Varhaug
Skulegata 6 b
www.gummimatte24.no

Sales Deprtment
tel: 92205301
kontakt@gummimatte24.no